

A tall building under renovation, completely covered in scaffolding. The scaffolding has red safety railings. A crane is visible on the right side of the building, lifting a concrete slab. The sky is overcast.

INSTANT

FASADESTILLAS

Instant Blitz-Fix

Forord / 3

Vertikalrammer / 4

Plattformer / 5

Stiger og trapper / 7

Fotlist / 8

Siderekkverk / 8

Avstiving / 9

Benjusteringer / 9

Veggfester / 10

Rør / 10

Konsoller / 11

Koblinger / 12

Fagverksrammer / 14

Gangbroer / 16

Taksikring / 17

Tildekking / 17

Tilbehør / 18

Tverrliggere / 19

Transportpalletter / 19

Fasadestillas

Instant Blitz-Fix fasadestillas i aluminium er produsert i Tyskland under strenge kvalitetskrav både til råvarer og produksjon. Fabrikken er ISO 9001 sertifisert. Stillasene er testet hos TÜV og SP, og er typegodkjent av direktoratet for Arbeidstilsynet (i tillegg foreligger godkjenning fra en rekke andre land).

Stillaset består av følgende prefabrikkerte hovedkomponenter:

- Vertikalrammer
- Plattform
- Siderekkverk

Når man velger en stillasleverandør er det viktig å tenke fremover, et stillas skal vare i mange år og suppleringmuligheter er derfor viktig. Instant ble etablert i Norge allerede i 1973, takket være lojale kunder, konkurransedyktige betingelser og konstant fokus på kvalitet, har vi en historie som gjør at du kan føle deg trygg - på Instant som leverandør for fremtiden.

I denne katalogen finner du samtlige komponenter som er tilgjengelig til vårt system pr dags dato, men listen vil aldri være uttømmende da vi stadig utvikler nye løsninger. De aller fleste komponenter er normalt tilgjengelig for omgående levering fra våre lager, men noen (merket med *) må spesialbestilles fra fabrikken og vil ha en leveringstid på 1-4 uker.

Vi håper du finner den informasjonen du trenger i denne katalogen, men er det noe ytterligere vi kan bistå med så står vi gjerne til tjeneste.



VERBODEN TOEGANG
2006/03/23 10:40:08

Typogodkjenning nr 463/97

Produktnavn:	INSTANT Blitz-Fix fasadestillas
Produkttype:	Systemstillas i aluminium eller stål, belastningsklasse 3 eller 4, anordningsgodkjenning
Identifikasjonsnr.:	Typogodkjenning nr. (463/97), leverandør, produsentens og produsentens adresse, material og år
Produsent:	Albert Leimu GmbH, Fiedland-Forst-Stra. 29, 60586 Frankfurt
Importør/Leverandør:	INSTANT NORGE AS, Laskeriveien 44 B, 1250 Oslo
Typogodkjenning grunnet:	Beskrivelse fra DIN EN 12013, D. HANDELSTZKY, Flensburg 85, 76227 Karlsruhe samt norsk anordningsgodkjenning for produktet
Andre opplysninger:	Monteringsveiledning på norsk skal medfølge produktet ved salg og produksjon. Sjekk vedtakelse i versjons- eller utgivelses- og innholds- Importør/Leverandør har fått ny adresse.

Typogodkjenning er gitt med hjemmel i lov av 4. februar 1977 om arbeidsvern og arbeidsmiljø med tilhørende forskrifter om sikkerhet, sikkerhet og arbeid på stål, m.m. av 14. april 1989 § 6, bokstave 500. Forordninger i den typogodkjenning produsentens materiale eller utrustet som har betydning for utrustens sikkerhet og verneeffekt, skal være med i dokumentet for arbeidsmiljøet.

Dette typogodkjente produktet skal være merket med produktens identifikasjonsmerke.

Medfølger:
Dokumenter for arbeidsmiljøet

Sig Magnus Lunde
reklameprodusent, dokumentasjon og analyse
(sign.)

Til Fysik
overingeniør
(sign.)

Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Vertikalrammer



Vertikalrammer

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241200	2,00	0,73	9,30
241203	1,50	0,73	7,80
241201	1,00	0,73	6,00
241202	0,66	0,73	4,80



Vertikalrammer

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241304-A	2,00	0,36	8,30
241305-A	1,00	0,36	5,30
241306-A	0,66	0,36	4,00




Fotgjengerundergang

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241014-1	2,20	1,50	31,50



Enderekker verk topp plattformnivå

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241528-A	1,00	0,73	4,70



Rekkverkrammer, (L-ramme)

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241537-A	1,00	0,73	2,94
241078	2,00	0,73	13,00



Rekkverkstolpe m/fotlistefeste

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241563-A	1,00		2,30
241179*	2,00		9,50



Rekkverkstolpe

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241036-A	1,00		2,05

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241505-H	3,07	0,61	23,25	3
241504-H	2,57	0,61	19,86	3
241503-H	2,07	0,61	16,17	3
241502-H	1,57	0,61	12,78	3
241501-H	1,09	0,61	9,24	3
241500-H	0,73	0,61	6,79	3
241499-H	0,50	0,61	5,24	3

Plattform, aluminium/finer



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241506-H*	4,14	0,31	19,25	3
241498-H	3,07	0,31	14,77	3
241497-H	2,57	0,31	12,54	4
241496-H	2,07	0,31	10,20	5
241495-H	1,57	0,31	7,96	6

Plattform, aluminium/finer



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241108*	4,14	0,32	32,00	3
241010	3,07	0,32	22,20	4
241011*	2,57	0,32	19,00	5
241012*	2,07	0,32	15,50	6
241013*	1,57	0,32	11,90	6
241107*	1,09	0,32	8,60	6
241106*	0,73	0,32	6,20	6

Plattform, stål



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241505-A*	3,07	0,61	20,96	3
241504-A*	2,57	0,61	17,95	3
241503-A*	2,07	0,61	14,66	4
241502-A*	1,57	0,61	11,65	4

Plattform, aluminium



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
243307	3,07	0,61	21,50	3
243257*	2,57	0,61	19,00	5
243207*	2,07	0,61	16,50	6
243157*	1,57	0,61	14,00	6
243109*	1,09	0,61	11,50	6
243073*	0,73	0,61	10,00	6

Plattform, aluminium




Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
253257*	2,57	0,32	10,50	5
253207*	2,07	0,32	9,00	6
253157*	1,57	0,32	7,50	6

Plattform, aluminium



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241506-A*	4,14	0,31	18,37	3
241498-A*	3,07	0,31	13,71	3
241497-A*	2,57	0,31	11,68	3
241496-A*	2,07	0,31	9,49	4
241495-A*	1,57	0,31	7,46	4

Plattform, aluminium



Plattformer



Plattform m/luke og stige, aluminium/finer

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241550-H	3,07	0,61	28,24	3
241551-H*	2,57	0,61	24,86	3



Plattform m/luke, aluminium/finer

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241552-H	3,07	0,61	23,74	3
241553-H	2,57	0,61	20,35	3
241554-H	2,07	0,61	16,65	3
2415662-H*	1,57	0,61	13,22	3



Plattform m/luke og teleskopstige, aluminium/finer

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241554-H-TL*	2,07	0,61	21,83	3



Plattform m/luke og stige, aluminium

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241550-A*	3,07	0,61	26,22	3
241551-A*	2,57	0,61	23,21	3



Plattform m/luke, aluminium

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241552-A*	3,07	0,61	21,72	3
241553-A*	2,57	0,61	18,72	4
241554-A*	2,07	0,61	15,42	4
241562-A*	1,57	0,61	12,37	4



Plattform m/luke og teleskopstige, aluminium

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241554-A-TL*	2,07	0,61	20,50	3

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Stillasstige	
241579-A	2,15	0,35	4,05		

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Trapp	
241559-1	3,07	0,60	28,94		
241559*	2,57	0,60	23,75		

Varenr.	Lengde / m		Vekt / kg	Siderekkverk til trappeseksjon	
241560-2-A	3,07		6,00		
241560-A*	2,57		5,54		

Varenr.			Vekt / kg	Innvendig rekkverk til trappeseksjon	
241560-1-A			9,65		

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Trinnkonsoll til trappeseksjon	
221147	0,50	0,30	7,00		

Fotlist



Fotlist

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241030	3,07	0,15	6,30
241031	2,57	0,15	5,50
241032	2,07	0,15	4,80
241033	1,57	0,15	3,40
241111	1,09	0,15	2,20



Fotlist, endestykke

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241034	0,73	0,15	1,50

Siderekkverk



Siderekkverk, dobbelt, aluminium

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241558-A	3,07		4,92
241555-A	2,57		4,27
241556-A	2,07		3,39
241557-A	1,57		2,75
241559-A	1,09		2,30
241570-A	0,73		2,00
241571-A	0,50		1,50




Siderekkverk, enkel (stål)

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241016	3,07		5,90
241017*	2,57		4,60
241018*	2,07		3,80
241019*	1,57		2,40
241116*	1,09		2,20
241119*	0,73		1,20



Rekkverkrammer, enderekkverk (stål) øvrig plattformhøyde

Varenr.	Størrelse	Bredde / m	Vekt / kg
241026	SW 22	0,73	4,00
241026-1*		0,36	3,20



Nettingskjerm

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241075-2*	3,07	2,00	15,00
241076-2*	2,57	2,00	14,00

Avstiving

Varenr.	Lengde / m	Seksjon lengde	Vekt / kg
241039-K	3,60	3,07 m	8,30
241040-K	3,20	2,57 m	7,00
241041-K	2,80	2,07 m	6,50
241049-2-22	1,77	Konsoll	5,30
241049-3-22*	1,95	Konsoll	5,80

Diagonal



Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
241039-1-N	3,07	13,20
241040-1-N	2,57	10,50
241041-1-N	2,07	9,30

Horisontal



Benjusteringer

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221515	0,60	2,50
221516	0,78	3,50
221516-1	1,00	4,50

Benjusteringer m/fotplate



Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221517	0,50	3,40

Benjustering m/justerbar fotplate,




Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
0055	0,20	8,50

Benjusteringer m/hjul



Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221046*	0,06	1,10

Fotplate



Veggfester



Veggfeste, rørtype

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221067	0,38	2,50
221068	0,60	2,50
221069	0,95	2,70
221072	1,45	5,70



Veggfeste, bøyletype m/halvkobling

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
101-04	0,38	1,91
101-03	0,60	1,91



Veggfeste, bøyletype, m/fastnøkkel

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
101-01	0,60	2,26
101-02	1,10	4,00



Øyebolt

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg
101-10	ø 15	0,053
101-11	ø 22	0,064

Rør



Rør, aluminium

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221526-8,0*	8,25	12,00
221526-6,0*	6,00	9,00
221526-5,5*	5,50	8,30
221526-5,0*	5,00	7,50
221526-4,5*	4,50	6,80
221526-4,0*	4,00	6,00
221526-3,5*	3,50	5,30
221526-3,0*	3,00	4,50
221526-2,5*	2,50	3,80
221526-2,0*	2,00	3,00
221526-1,5*	1,50	2,30
221526-1,0*	1,00	1,50
221526-0,5*	0,50	0,80

Varenr.	Størrelse	Bredde / m	Rammekonsoll
241047	SW 22	0,36	



Varenr.	Størrelse	Bredde / m	Rammekonsoll
241048	SW 22	0,73	



Varenr.	Størrelse	Bredde / m	Rammekonsoll for påbygging
241052	SW 22	0,73	



Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg	Tverrbærer for beskyttelsestak
241080	0,73	3,20	



Koblinger



Kobling, 90 grader, SW 22

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg	
221518	SW 22		1,20



Kobling, dreibar, SW22

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg	
221519	SW 22		1,40



Kobling m/fotlistfeste

Varenr.			Vekt / kg
241130-1-22			1,10



Kobling m/rekkverkfeste

Varenr.			Vekt / kg
241074			1,20



Avstandskobling, SW22

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg	
221146	SW 22		2,00



Halvkobling, SW 22

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg	
221519-22*	SW 22		1,40

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg	Bærekobling, SW22	
221131-22*	SW 22	1,00		

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg	Kobling m/skrue, SW22	
221074-22*	SW 22	0,80		

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg	Kobling m/vinkelbeslag, SW22	
221132-22*	SW 22	1,80		

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg	Skjøtekobling, SW22	
221520-22*	SW 22	1,80		

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg	Bolt til kobling, SW22	
221088	SW 22	0,11		

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg	Mutter til kobling, SW22	
221089	SW 22	0,04		

Fagverksrammer



Fagverksramme

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
221203	3,25	0,45	3,90
221204	4,25	0,45	16,60
221205	5,25	0,45	20,70
221206	6,25	0,45	24,20
221207	8,25	0,45	31,90



Fagverksramme

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
221202-0,75*	2,25	0,75	13,73
221203-0,75*	3,25	0,75	19,13
221204-0,75*	4,25	0,75	24,90
221205-0,75*	5,25	0,75	30,67
221206-0,75*	6,25	0,75	36,44
221207-0,75*	7,25	0,75	40,20
221208-0,75*	8,25	0,75	47,97



Fagverksramme

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
221202-1,00*	2,25	1,00	15,60
221203-1,00*	3,25	1,00	22,27
221204-1,00*	4,25	1,00	28,57
221205-1,00*	5,25	1,00	35,62
221206-1,00*	6,25	1,00	42,29



Fagverksramme

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
221059-1*	3,00	0,75	50,00
221059*	4,00	0,75	60,00
221060*	5,00	0,75	75,00
221061*	6,00	0,75	85,00
221062*	7,00	0,75	110,00



Veggforbindelse

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
221150			12,00



Veggforbindelse, forsterket

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241148-2	1,09		6,40

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg	Påbyggingskonsoll for fagverksramme
221148-1	0,73	2,37	



Varenr.	Vekt / kg	Skjøtestykke, justerbart
221148	6,00	



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Takvinkel
221058-1	0,66	0,45	8,00	



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Avstivningsramme
221488*	2,50	0,45	15,00	
221488-1	3,00	0,45	18,00	



Varenr.	Bilde	Vekt / kg	Skjøtestykker
221065*	Hooked long	2,50	
221066*	Straight	2,00	
221368*	Hooked short	2,00	



Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg	Endetapp, forsterket
221129	0,30	1,80	



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Overflatebeskyttelse
241180*	0,73	0,93	2,00	



Fagverksrammer



Fagverksramme, triangel, 45 x 45 x 45 cm

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221202-1*	2,25	16,70
221203	3,25	24,60
221204-1*	4,25	30,80
221205-1*	5,25	38,70
221206	6,25	44,70
221207	7,25	52,70



Fagverksramme, kvadrat, 45 x 45 x 45 x 45 cm

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221202-2*	2,25	22,30
221203-2*	3,25	32,80
221204-2*	4,25	41,10
221205-2*	5,25	51,60
221206-2*	6,25	59,80
221207-2*	7,25	70,30
221208-2*	8,25	78,60



Fagverksramme, triangel

Varenr.	Lengde / m	Kapasitet k/N	Vekt / kg
221082*	3,00	111	40,00
221083*	4,00	102	53,00
221084*	5,00	92	65,00
221085*	6,00	82	75,00



Fotplate, triangel

Varenr.	Vekt / kg
221086*	6,00

Gangbroer



Plattform

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
222952*	4,12	0,60	34,65
222951*	5,20	0,60	42,74
222950*	6,00	0,60	48,87
222953*	7,20	0,60	74,87
222949*	8,00	0,60	82,66



Rekkverkstolpe

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
222966-KE*	1,00	2,00



Tiltkobling

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
222955*	0,25	1,30

Taksikring

Varenr.			Vekt / kg	Rekkverkstolpe Rekkverkstolpe, hjørne <i>brukes sammen med siderkkverk i aluminium (se side 8)</i>	
68010-K			5,70		
68010-KE			6,20		

Varenr.			Vekt / kg	Ballast	
68010-B			25,00		

Varenr.			Vekt / kg	Sikkerhetsfester tilbakeglidning	
68010-RS			1,00		

Varenr.	Lengde / m			Vekt / kg	Forsterkningsramme	
68010-A	3,00			13,30		

Tildekking

Varenr.	Størrelse / m ²	Gramvekt g/m ²	Vekt / kg	Stillasduk		
101-19	160 (3,2 x 50)	50,00	8,00			
101-20	160 (3,2 x 50)	70,00	8,50			
101-21	160 (3,2 x 50)	120,00	19,20			

Varenr.	Størrelse / m ²	Gramvekt g/m ²	Vekt / kg	Stillaspresenning		
101-30	64 (3,2 x 20)	230,00	12,00			

Varenr.	Stk.			Vekt / kg	Ankerstropp til stillaspresenning	
101-23	100			0,25		



Stillasnøkkel

Varenr.	Størrelse / mm	Vekt / kg
101-51	19/22	0.5



Stillashammer

Varenr.	Vekt / kg
101-50	0.6



Sef. kort
Sef. kortholder

Varenr.			
SCA90033A			
SCA90033B			



Transportstrop

Varenr.	Kapasitet / kg
102-01	4000
102-02	1500



Låsebøyle

Varenr.	Vekt / kg
241045	0,10



Heisekonsoll

Varenr.	Vekt / kg
221091	5,30



Heisehjul

Varenr.	Vekt / kg
221541	3,40

Tverrliggere

Varenr.	Bredde / m	Vekt / kg	Bunnadapter for plattform
241561	0,73	1,40	

Varenr.	Bredde / m	Vekt / kg	U-tverrligger
241050	0,73	3,90	

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg	U-tverrligger, lengderttning
241123*	3,07	5,90	
241122*	2,57	4,60	
241121*	2,07	3,80	
241120*	1,57	2,40	
241125*	1,09	2,20	
241124*	0,73	1,20	

Transportpalletter

Varenr.	Vekt / kg	Transportpallett
101-40	20,00	

Varenr.	Vekt / kg	Transportpallett for vertikalrammer
61030*	15,30	

Ved å velge Instant Blitz-Fix stillas får du et stillas som:

- Er raskt å montere og demontere
- Av høy kvalitet som sikrer høy sikkerhet og lang levetid
- Har konkurransedyktige priser



Norge

Tel.: +47 23 19 11 00
info@instant.no

Litauen

Tel.: +370 5 233 1096
info@instant.lt

Latvia

Tel.: + 371 263 58 152
info@instantlatvija.lv

Estland

Tel.: +372 680 76 33
info@instant.ee

INSTANT
Vår kvalitet - Din sikkerhet

www.instant.no