



# INSTANT

## RULLESTILLAS

*Instant*

### STILLAS

Produktenes nøkkelfunksjoner

### RULLESTILLAS

Instant Span 300/400  
Instant Snappy 300/400 og Snappy jr.

### SPEIALSTILLAS

Instant Spandek  
Instant Snap-out  
Instant Trapphus  
Instant Aviation  
Instant TankSCAF

Stillaser som er produsert under Instant-merket kjennetegnes av lang levetid og meget god kvalitet. Stillasene produseres kun av førsteklasses råmaterialer, og må gjennom en meget omfattende sluttkontroll før de forlater fabrikk.

*Alle Instant stillas er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet, og tilfredsstillende gjeldende Europeisk regelverk og de strengeste sikkerhetskrav verden over.*

INSTANT rullestillas er lette, men robuste tårnstillas, designet for å enkelt kunne monteres uten verktøy. Rullestillas er en allsidig løsning som krever lite vedlikehold og er lett å transportere, og dessuten kan settes sammen til alt fra enkeltstående tårn til mer komplekse stillaskonstruksjoner.

INSTANT aluminiumstillaser produseres av Instant UpRight, som er verdens største produsent av rulle-, tårn- og spesialstillas i aluminium. Produksjonen startet i 1947 og har vært sammenhengende representert på det norske marked siden 1973.

INSTANT stillaser produseres kun av førsteklasses råmaterialer, bl.a. aluminium tilsvarende flyindustriens krav. En meget omfattende sluttkontroll gjennomføres før produktet forlater fabrikk.

INSTANT stillasene kjennetegnes lett ved de helt spesielle sammenføyninger under betegnelsen Rib-Grip®, en teknikk som ble utviklet av produsentens ingeniører allerede i 1966. Kort fortalt vil dette si at man unngår sveising ved at bærende konstruksjoner kaldpresses og klemmes sammen under høyt trykk. En rekke uavhengige tester har vist at denne produksjonsteknikk gir en overlegen styrke og holdbarhet. Rib-Grip® sammenføyninger har 10 års garanti.

### PRODUKTENES NØKKELFUNKSJONER



#### Rib-Grip® – kaldformedede koblinger

- Tre ganger sterkere og lengre varighet enn tradisjonelle koblinger
- 10 års garanti



#### Justerbar fot

- Mulighet for justering av høyde til terreng



#### Automatiske låsekroker

- Krokene går inn i lås enkelt
- Enkle å løsne under demontering



#### Riller i rammetrinn

- Bedre grep og sklisikkerhet under og etter montering når man går opp eller ned



#### Plattform

- Lettvektspattform
- Alle komponenter kan enkelt bli byttet ut hvis det skulle oppstå skade



### *Instant Span*

- Belastningsklasse 3. Maks. belastning 200 kg pr. kvm. Maks. belastning pr. stillas 720 kg
- Maks. arbeidshøyde frittstående: 14m Maks. arbeidshøyde forankret: 30m
- Stillas bredde, 0,74m (enkel bredde) og 1,37m (dobbel bredde)
- Stillas lengde: 1,3 / 2,0 / 2,5 / 3,0 m
- Alle vertikalrammer kan brukes med benjustering og hjul/fotplater
- Rib-Grip® sammenføyninger av bærende konstruksjoner
- Grunnseksjoner i løse deler eller sammenleggbare
- Lav egenvekt, rask montering/demontering uten bruk av verktøy
- Stor fleksibilitet ved f.eks. montering i trapperom, auditorier, kino- og teatersaler etc
- Mulighet for sammenleggbar grunnseksjon (VX)
- Mulighet for Advanced Guardrail rekkverk

### Instant Span 300

---

INSTANT Span 300 består av vertikalrammer med trinnavstand 30 cm. Stillaset har sklisiske trinn og er godkjent som adkomststige. Stillaset er meget fleksibelt, med flere valgmuligheter med tanke på lengde, bredde og plattform.

Vertikalrammer med trinnavstand 30 cm, og godkjent som adkomststige (sklisike trinn). To meter vertikalramme har 7-trinn.

### Instant Span 400

---

Instant Span 400 har vertikalrammer med en trinnavstand på 40 cm. Stillaset utstyres med innvendige skråstilte trapper. Instant leverer deler til Instant Span 400.

Vertikalrammer med trinnavstand 40 cm. Utstyres med innvendige skråstille trapper, eller ett rammefag med integrert stige. To meter vertikalramme har 5-trinn.



*Instant Snappy / Snappy jr.*

INSTANT Snappy er det ideelle lettstillas for innendørs installasjons- og vedlikeholdsarbeider. Stillaset monteres på kun få sekunder og har ingen løse stag. Diagonalstag låses automatisk og garanterer full sikkerhet.

INSTANTs Snappy er en sammenleggbar grunnseksjon som enkelt kan påbygges med standard INSTANT Span-utstyr. Grunnseksjonen (Snappy) gir en plattformhøyde på 2,0 m (arbeidshøyde 4.0 m) og har en plattformlengde på 2,0 m. Forskjellene på INSTANT Snappy 300 og 400 er at det i en 2 m vertikalramme er 30 cm avstand i trinnene, og 40 cm i 400.

## Instant Snappy 300



- 7-trinns vertikalrammer for alternative plattformhøyder
- Max. plattformhøyde uten påbygning 1,95 m (arbeidshøyde 3,95 m)
- Bredder 0,74 m., lengde 2 m., vekt 41 kg, inkl. plattform m/luke og hjul
- Kan påbygges med Instant Snappy 300 komponenter
- Meget prisgunstig alternativ

## Instant Snappy 400



- 5-trinns vertikalrammer for alternative plattformhøyder
- Max. plattformhøyde uten påbygning 1,95 m (arbeidshøyde 3,95 m)
- Bredder 0,74 m., lengde 2 m., vekt 44 kg, inkl. plattform m/luke og hjul
- Kan påbygges med Instant Snappy 400 komponenter
- Meget prisgunstig alternativ

## Instant Snappy Jr.



- 4-trinns vertikalrammer for alternative plattformhøyder
- Todelt plattform
- Max. plattformhøyde 1,0 m (arbeidshøyde 3,0 m)
- Bredder 0,74 m., lengde 1 m, vekt 27 kg, inkl. plattform og hjul
- Meget prisgunstig alternativ

Instant stillasportefølje begrenser seg ikke kun til standardprodukter. Spesialdeler kombinert med standard stillaskomponenter gir både kreative og kostnadseffektive løsninger for spesialtilpasning av stillas. Med en høyt kvalifisert ingeniørstab og over 40 års erfaring med løsninger knyttet til adkomst i høyden, er ingen utfordring uoverkommelig!

### Instant Spandeck

---

Spandeck modulkonstruerte gangbroer brukes av mange som permanente installasjoner, både utvendig og innvendig. Spandeck produseres i aluminium og har skliskker plattform med integrert sparkekant og standard kraftige endekroker. Standard tilpassede rekkverksstolper med to koblinger sørger for riktig montering av komplett rekkverk i riktig høyde. En ideell og enkel løsning mellom stillastårn for eksempel over faste hindringer. For økt bredde og flatt gulv kan plattformene monteres motsatt vei flere i bredden.

### Instant Snap-out

---

Instant Snap-Out gjør det mulig å komme opp i høyden på steder med trang og vanskelig adkomst, for eksempel innvendig i tanker, store kjeler eller andre steder hvor det er umulig å komme til med standard stillaselementer. Stillaset består av sammenleggbare seksjoner på 2 m. samt sammenleggbare rekkverksseksjon.

### Instant Trapphus

---

Instant Trapphus er stillasløsninger spesielt godt egnet til steder med gjentatt fast arbeidshøyde, for eksempel kamera- lystårn og kommentatortårn, samt faste vedlikeholdsarbeider i idrettshaller og lignende.

### Instant Aviation

---

Instant Aviation består av modulære og ikke-modulære spesialstillas og dockingsystemer for vedlikehold, reparasjoner og inspeksjoner av fly. I Norge er både SAS, Norwegian og Luftforsvaret på kundelisten.

### Instant TankSCAF

---

Instant TankSCAF er et allsidig modulbasert stillassystem produsert for å møte de mest varierte konstruksjoner. Stillasene er tilpasset til bruk for komplekse konstruksjoner og kurvede flater. Systemet passer f.eks. svært godt for tilgang til store lagringstanker, raffinerier og siloer.





*INSTANT har vært sammenhengende representert på det norske markedet i 40 år. Alt fra Norges ledende utleieforretninger til større offentlige etater samt en rekke entreprenører og håndverksbedrifter er i dag blant våre fornøyde og trofaste kunder.*

*Stillasprodukter har og vil fortsette å være et viktig forretningsområde for oss. Vår virksomhet har imidlertid utvidet seg til å omfatte et bredere produktsortiment som inkluderer lifter, materialheiser, pedallifter, byggegjerder, gangbaner og material- og avfallshåndteingsprodukter (blåprodukter). I tillegg er vi sertifisert virksomhet og utfører sakkynning kontroll og annen service på personløftere og løfteutstyr, samt opplæringsvirksomhet.*

*Vår hovedmålsetning skal alltid være å levere produkter av høy kvalitet til fornuftige priser. Det viktigste for oss er at du skal føle deg sikker når du bruker våre produkter.*

*Derav vårt slagord: Vår kvalitet – Din sikkerhet.*

**Norway**

Tel.: +47 23 19 11 00  
info@instant.no

**Lithuania**

Tel.: +370 5 233 1096  
info@instant.lt

**Latvia**

Tel.: +371 263 58 152  
info@instantlatvija.lv

**Estonia**

Tel.: +372 680 76 33  
info@instant.ee

**www.instant.no**